



Torre Loizaga

Colección Rolls - Royce



Barrio Concejuelo, 4819 Galdames



www.torreloizaga.com



672 248 759



info@torreloizaga.com



Torre Loizaga se sitúa dentro de una amplia finca privada. La visita se realiza a pie por seis pabellones expositivos, accesibles entre sí mediante caminos exteriores. Entorno tranquilo y con zonas ajardinadas.



Plaza reservada PMR en la entrada
Sin señalizar



Vehículo tipo buggy disponible para
desplazarse entre pabellones



Acceso sin escalones a los
pabellones



Visitas adaptables bajo demanda



Itinerarios amplios interiores y
exteriores



Entrada/salida flexible para pausas
durante la visita



Zonas de descanso interiores y
exteriores



Zonas exteriores ajardinadas para
descansar o regular estímulos



Aseo adaptado en la entrada
principal



Tarifa reducida para jubilados y otros
grupos

LLEGADA Y ACCESOS

- La señalización del nombre no es muy visible desde el exterior.
- Si necesitas evitar pendientes, se puede acceder en vehículo hasta la entrada principal y a través de otra entrada, a los pabellones 5 y 6.
- Ancho de puertas ≥ 90 cm.
- Todos los pabellones son accesibles mediante portones anchos a nivel. Se abren al completo para permitir acceso a silla de ruedas.



APARCAMIENTO

- Pequeña explanada frente a la compuerta principal del museo.
- Plazas sin señalización.
- En caso necesario, el vehículo puede acceder al interior del museo.

PUNTO Y PERSONAL DE INFORMACIÓN

- Taquilla en exterior e interior de pabellón 1.
- Personal visible durante la visita y disponible para apoyo puntual.
- Visitas guiadas para grupos disponibles previa solicitud.



MOVILIDAD INTERIOR

- Pasillos y áreas de circulación ≥ 120 cm, despejados y sin obstáculos.
- El pavimento interior es homogéneo y enmoquetado.
- Iluminación homogénea; en algunos pabellones puede ser más tenue.
- Hay bancos interiores para pausas.
- Los pabellones son de una planta.



ITINERARIOS EXTERIORES

- Los pabellones se conectan mediante caminos exteriores con pavimento homogéneo (asfalto) y ancho amplio (≥ 120 cm).
- Hay pendiente entre los pabellones 4 y 5-6; puede evitarse accediendo en vehículo por otra puerta.
- Hay árboles que ofrecen sombra y bancos para descansar.



ASEOS

- El museo dispone de 2 aseos estándar (entrada y pabellón 6) y un aseo adaptado.
- El aseo adaptado está ubicado en la entrada principal:
 - Acceso mediante rampa accesible y bordillo de 3 cm.
 - Puerta ≥ 79 cm, apertura hacia fuera.
 - Espacio de giro ≥ 150 cm.
 - Transferencia lateral ≥ 80 cm (lado izquierdo).
 - Inodoro a 45,5 cm de altura.
 - Barra de apoyo izquierda abatible, derecha fija. Altura 77 cm.



SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS ACCESIBLES

- Visitas adaptables bajo demanda (contactar previamente).
- Mobiliario expositivo que permite la aproximación frontal.
- Material informativo visual disponible: cartelas y QR con información.
- Buggy disponible para traslados dentro de la finca.



AMBIENTE SENSORIAL

- Nivel de ruido: bajo.
- Luz tenue en pabellones interiores.
- No se detectan elementos estresantes.
- Zonas ajardinadas exteriores adecuadas como espacios tranquilos.
- Se permite salir y entrar de nuevo.
- Para conocer horarios de menor afluencia, se recomienda contactar directamente.

Última actualización: 03/12/2025